





VERSION **HOMOLOGUÉ**

- Application Smartphone SMART MOVING
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- Châssis en ACIER CHROME-MOLYBOÈNE
- HARNAIS 4 POINTS (Avec enrouleur pour le pilote)
- Différentiel AVANT avec blocage
- 4 roues indépendantes
- SIÈGES BAQUETS
- Tableau de bord TFT
- Pneumatiques Wanda 29"
- Amortisseurs à GAZ RÉGLABLE
- FEUX LED > Boule d'attelage
- Treuil 1600KG

PRIX T.T.C.

CC THERMIQUE





4 Temps Bicylindre en ligne, double arbre à came en tête

Cylindrée : 1000 cc Injection: Bosch Puissance: 105 CV Couple: 98 N.m

Differentiel : Commande 4x2/4x4 Verrouillage différentiel avant

Frein moteur: Oui

SUSPENSIONS / ROUES

Avant : 2 amortisseurs indépendants

Arrière: Suspension multi-bras avec barre stabilisatrice

Pneumatiques: Avant: 29x9.0R-14 - Arrière: 29x9.0R-14

Jantes: Aluminium 14 pouces



3330 x 1650 x 1690 mm Empattement: 2600 mm Garde au sol : 360 mm Poids à sec : 770 kg Capacité Benne: 140 kg Réservoir : 40 litres

COLORIS





CHÂSSIS

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE





